



Onderhoudsadvies voor vloeren afgewerkt met Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Schoonmaak

- Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet aan te raden. Wij adviseren om maximaal 1x per twee weken met water en Rubio Monocoat Soap schoon te maken en op de overige dagen alleen droge reiniging (stofzuigen, swiffer e.d.).
- Gebruik om de vloer te reinigen **maximaal 100 – 150 ML Rubio Monocoat Soap op 10 liter water** (let op: dit is een volle emmer!). Wordt er teveel zeep gebruikt dan wordt er een zachte laag aangebracht op de vloer waar steeds weer vuil op kan worden ingelopen. Gebruik dus niet meer dan de voorgeschreven dosis/frequentie. Minder of geen zeep kan uiteraard altijd, aangezien de RM Soap puur ter reiniging is. De RM Soap biedt geen enkele bescherming of voeding aan de olielaag.
- Dweil de vloer bij voorkeur met twee emmers water. Eén emmer met lauw water en de RM Soap en één emmer met koud water (waar al het vuil in achter blijft).
- Gebruik zo weinig mogelijk water en laat zeker geen water stilstaan op de vloer.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen.
- Het is niet aan te raden om machinaal met water schoon te maken. Dan gaat er teveel water over de vloer heen.
- Rubio Monocoat heeft een matte uitstraling. Probeer geen glans te creëren door middel van zeep.
- Wij adviseren om **geen agressieve schoonmaakmiddelen** te gebruiken. Vermijd ook het gebruik van andere chemicaliën, zoals chloor, terpentijn e.d. Als dit soort stoffen in aanraking komen met de vloer dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken ontstaan.

Vlekken

- Voor oppervlakkige vlekken adviseren wij de RM Soap. Hiermee reinigt u de te behandelen delen, waarna u met een licht vochtige doek of dweil het oppervlak nog eens afneemt. De RM Soap is ook verkrijgbaar in een kant-en-klare sprayflacon: Rubio Monocoat Surface Care.
- Hardnekkige vlekken en kalkvlekken kunnen worden schoongemaakt met de Rubio Monocoat Limespot Remover. Daarna met een licht vochtige doek afnemen, laten drogen en Rubio Monocoat Refresh (kleurloos) of Rubio Monocoat Maintenance Oil (in de juiste kleur) aanbrengen. Deze **goed uitwrijven** en **droog poetsen** met een niet-pluizende doek.
- Bij vetvlekken kan de Rubio Monocoat Grease Remover worden gebruikt. Daarna met een licht vochtige doek afnemen, laten drogen en RM Refresh (kleurloos) of RM Maintenance Oil (in de juiste kleur) aanbrengen. Deze **goed uitwrijven** en **droog poetsen** met een niet-pluizende doek.

Onderhoud

Een onderhoudsbeurt met RM Refresh (kleurloos, kan gebruikt worden bij elke kleur; geeft de juiste bescherming, maar brengt geen kleur terug) of RM Maintenance Oil (in de juiste kleur) wordt telkens toegepast wanneer het uiterlijk en de bescherming van de vloer grondig opgefrist dient te worden. Dit kan ook plaatselijk gebeuren op plekken die intensiever worden gebruikt.

- Maak de vloer vuil- en stofvrij door met alleen een licht vochtige doek te dweilen. Laat de vloer drogen. Verstuif RM Refresh op het oppervlak, of breng het product aan met een boenmachine met witte pad. Ook de RM Maintenance Oil kan manueel of met de boenmachine worden aangebracht.
- Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat de vloer kleverig wordt. Met 1 liter kan ongeveer 80 – 100 m² gedaan worden. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken. Wrijf de behandelde zone droog met een niet-pluizende doek of met een boenmachine voorzien van witte pad.
- Wij adviseren niet al te grote zones te behandelen, zodat deze binnen 15 - 20 minuten **handdroog** gepoetst kunnen worden.
- Beloopbaar na 6 à 8 uur bij goed geventileerde ruimtes.
- Na 48 uur mag de vloer of behandelde zone weer schoongemaakt worden met een licht bevochtigde doek. Na 1 week mag er weer gedweild worden met water en RM Soap.

Groot onderhoud

- Behandel de vloer met een boenmachine met schuurnetje 100 of met een GS-320 (paarse) pad.
- Stofzuig de vloer zeer goed, zodat deze stofvrij is.
- Breng de Rubio Monocoat Oil Plus 2C (2-componenten, in de originele kleur) aan met een witte pad.
- Met 1,3 liter kan ongeveer 150 m² worden behandeld en met 350 ML kan ongeveer 50 m² worden gedaan.
- Behandel maximaal 30 m² per keer en laat de olie niet langer dan 15 – 20 minuten inwerken.
- Wrijf alle overtollige olie weg met een witte pad en/of doek. Het is erg belangrijk dat de behandelde delen **goed worden droog gepoetst**.
- Na 8 - 12 uur is de vloer weer beloopbaar bij goed geventileerde ruimtes.
- Na 48 uur mag de vloer weer schoongemaakt worden met een licht bevochtigde doek. Na 1 week mag er weer gedweild worden met water en RM Soap.

Let op! Doeken/handpads doordrongen met Rubio Monocoat Oil kunnen zelf ontbranden en dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water en in een afgesloten plastic zak te worden weggegooid.